



SỐ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
DEPARTMENT OF NATURAL RESOURCES AND ENVIRONMENT
OF BARIA-VUNGTAU PROVINCE
TRUNG TÂM QUAN TRẮC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
CENTER OF ENVIRONMENTAL MONITORING AND RESOURCES
28B Thi Sách, P.Thắng Tam, TP.Vũng Tàu - Tel: 0254.3523394 - Fax: 0254.3852413
Website: quantracmoitruongvungtau.com
Email: quantracmoitruongvungtau@gmail.com



B23.16/TTQT <i>A23.0004</i>	PHIẾU KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG ENVIRONMENT MONITORING REPORT	Ngày: 14/02/2023 Trang: 01/01
---------------------------------------	---	----------------------------------

1. Vị trí đo : Khí thải ống khói tháp tạo hạt của Nhà máy Đạm Phú Mỹ.
Measurement Location
2. Ngày đo : 31/01/2023.
Date of measurement
3. Khách hàng : Tổng Công ty phân bón và hóa chất dầu khí-CTCP-Nhà máy Đạm Phú Mỹ.
Customer
4. Kết quả đo :
Measurement result

Tên chỉ tiêu <i>Name of measurement norm</i>	Thiết bị đo/Phương pháp <i>Methods/Equipment for measurement</i>	Kết quả <i>Result</i>
1. Bụi tổng mg/Nm ³	US EPA Method 5	<10
2. Nhiệt độ °C	SOP-PQT-KT06	58,0
3. Lưu lượng** m ³ /h		763.000
4. Khí NH ₃ mg/Nm ³	JIS K 0099:2020	<1,0
5. Khí HCHO* mg/Nm ³	PD CEN/TS 13649	<0,025

***Ghi chú:**
 - Mẫu do Trung tâm Quan trắc TN&MT lấy theo Hợp đồng số 50/ĐPMT-VT-TTQT/D-VD ngày 10/03/2022.
 - (**): Tham khảo Lưu lượng thiết kế của Nhà máy.
 - (*): Trích sao kết quả của nhà thầu phụ "Trung tâm Tư vấn Công nghệ môi trường và An toàn vệ sinh lao động".

TRƯỞNG PHÒNG
DỊCH VỤ TƯ VẤN MÔI TRƯỜNG

Nguyễn Thị Hằng

GIÁM ĐỐC



Lê Tuấn Kiệt

Không được trích sao một phần kết quả này nếu không được sự đồng ý của Trung tâm quan trắc Tài nguyên và môi trường. Kết quả này chỉ có giá trị tại thời điểm và vị trí đo như đã nêu ở trên.
This Environment Monitoring Report shall not be reproduced except in full, without the written of Center of Environmental Monitoring and Resources. This result is only going to have value in time and location of measurement as reminding above.

	<p>SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU DEPARTMENT OF NATURAL RESOURCES AND ENVIRONMENT OF BARIA-VUNGTAU PROVINCE</p> <p>TRUNG TÂM QUAN TRẮC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG CENTER OF ENVIRONMENTAL MONITORING AND RESOURCES 28B Thi Sách, P.Thắng Tam, TP.Vũng Tàu - Tel: 0254.3523394 - Fax: 0254.3852413 Website: quantracmoitruongvungtau.com Email: quantracmoitruongvungtau@gmail.com</p>		
--	---	--	--

<p>B23.54/TTQT <i>A23.0020</i></p>	<p>PHIẾU KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG ENVIRONMENT MONITORING REPORT</p>	<p>Ngày: 20/03/2023 Trang: 01/01</p>
---	---	--

<p>1. Vị trí đo <i>Measurement Location</i></p>	<p>: Khí thải ống khói tháp tạo hạt của Nhà máy Đạm Phú Mỹ.</p>
<p>2. Ngày đo <i>Date of measurement</i></p>	<p>: 01/03/2023.</p>
<p>3. Khách hàng <i>Customer</i></p>	<p>: Tổng Công ty phân bón và hóa chất dầu khí-CTCP-Nhà máy Đạm Phú Mỹ.</p>
<p>4. Kết quả đo <i>Measurement result</i></p>	<p>:</p>

<p>Tên chỉ tiêu <i>Name of measurement norm</i></p>	<p>Thiết bị đo/Phương pháp <i>Methods/Equipment for measurement</i></p>	<p>Kết quả <i>Result</i></p>
<p>1. Bụi tổng mg/Nm³</p>	<p>US EPA Method 5</p>	<p><10</p>
<p>2. Nhiệt độ °C</p>	<p>SOP-PQT-KT06</p>	<p>52,7</p>
<p>3. Lưu lượng** m³/h</p>		<p>763.000</p>
<p>4. Khí HCHO* mg/Nm³</p>	<p>PD CEN/TS 13649</p>	<p><1</p>

***Ghi chú:**

- Mẫu do Trung tâm Quan trắc TN&MT lấy theo Hợp đồng số 50/ĐPM/VT-TTQT/D-VD ngày 10/03/2022.
- (**): Tham khảo Lưu lượng thiết kế của Nhà máy.
- (*): Trích sao kết quả của nhà thầu phụ "Trung tâm Tư vấn Công nghệ môi trường và An toàn vệ sinh lao động".




**TRƯỞNG PHÒNG
DỊCH VỤ TƯ VẤN MÔI TRƯỜNG**

Nguyễn Thị Hằng

**GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Xuân Sơn



	<p>SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU DEPARTMENT OF NATURAL RESOURCES AND ENVIRONMENT OF BARIA-VUNGTAU PROVINCE</p> <p>TRUNG TÂM QUAN TRẮC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG CENTER OF ENVIRONMENTAL MONITORING AND RESOURCES 28B Thi Sách, P.Thắng Tam, TP. Vũng Tàu - Tel: 0254.3523394 - Fax: 0254.3852413 Website: quantracmoitruongvungtau.com Email: quantracmoitruongvungtau@gmail.com</p>	 
---	--	---

<p>B23.121/TTQT A23.0053</p>	<p>PHIẾU KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG ENVIRONMENT MONITORING REPORT</p>	<p>Ngày: 06/04/2023 Trang: 01/01</p>
---	---	--

<p>1. Vị trí đo <i>Measurement Location</i></p>	<p>: Khí thải ống khói tháp tạo hạt của Nhà máy Đạm Phú Mỹ.</p>
<p>2. Ngày đo <i>Date of measurement</i></p>	<p>: 27/03/2023.</p>
<p>3. Khách hàng <i>Customer</i></p>	<p>: Tổng Công ty phân bón và hóa chất dầu khí-CTCP-Nhà máy Đạm Phú Mỹ.</p>
<p>4. Kết quả đo <i>Measurement result</i></p>	<p>:</p>

Tên chỉ tiêu <i>Name of measurement norm</i>	Thiết bị đo/Phương pháp <i>Methods/Equipment for measurement</i>	Kết quả <i>Result</i>
1. Khí NH ₃	mg/Nm ³ JIS K 0099:2020	2,0

***Ghi chú:**
- Mẫu do Trung tâm Quan trắc TN&MT lấy theo Hợp đồng số 50/ĐPM/VT-TTQT/D-VD ngày 10/03/2022.

<p>TRƯỞNG PHÒNG DỊCH VỤ TƯ VẤN MÔI TRƯỜNG</p> 	<p>GIÁM ĐỐC PHÓ GIÁM ĐỐC</p> 
<p>Nguyễn Thị Hằng</p>	<p>Nguyễn Xuân Sơn</p>

Không được trích sao một phần kết quả này nếu không được sự đồng ý của Trung tâm quan trắc Tài nguyên và môi trường. Kết quả này chỉ có giá trị tại thời điểm và vị trí đo như đã nêu ở trên.
This Environment Monitoring Report shall not be reproduced except in full, without the written of Center of Environmental Monitoring and Resources. This result is only going to have value in time and location of measurement as reminding above.

	<p>SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU DEPARTMENT OF NATURAL RESOURCES AND ENVIRONMENT OF BARIA-VUNGTAU PROVINCE</p> <p>TRUNG TÂM QUAN TRẮC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG CENTER OF ENVIRONMENTAL MONITORING AND RESOURCES 28B Thi Sách, P.Thắng Tam, TP.Vũng Tàu - Tel: 0254.3523394 - Fax: 0254.3852413 Website: quantracmoitruongvungtau.com Email: quantracmoitruongvungtau@gmail.com</p>	 
---	---	---

<p>B23.341/TTQT <i>A23.0134</i></p>	<p>PHIẾU KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG ENVIRONMENT MONITORING REPORT</p>	<p>Ngày: 19/07/2023 Trang: 01/01</p>
--	---	--


1. Vị trí đo : Khí thải ống khói tháp tạo hạt của Nhà máy Đạm Phú Mỹ.
Measurement Location
2. Ngày đo : 29/06/2023.
Date of measurement
3. Khách hàng : Tổng Công ty phân bón và hóa chất dầu khí-CTCP-Nhà máy Đạm Phú Mỹ.
Customer
4. Kết quả đo :
Measurement result

Tên chỉ tiêu <i>Name of measurement norm</i>	Thiết bị đo/Phương pháp <i>Methods/Equipment for measurement</i>	Kết quả <i>Result</i>
1. Bụi tổng mg/Nm ³	US EPA Method 5	<1,0
2. Nhiệt độ °C	SOP-PQT-KT06	43,2
3. Lưu lượng** m ³ /h		763.000
4. Khí NH ₃ mg/Nm ³	JIS K 0099:2020	18
5. Khí HCHO* mg/Nm ³	US EPA Method 0011	<0,05

***Ghi chú:**

- Mẫu do Trung tâm Quan trắc TN&MT lấy theo Hợp đồng số 117-23/PVFCCo/CUVTTB-TTQT/M-DV ngày 29/06/2023.
- (**): Tham khảo Lưu lượng thiết kế của Nhà máy.
- (*): Trích sao kết quả của nhà thầu phụ "Trung tâm Tư vấn Công nghệ môi trường và An toàn vệ sinh lao động".

**TRƯỞNG PHÒNG
DỊCH VỤ TƯ VẤN MÔI TRƯỜNG**



Nguyễn Thị Hằng

**GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Xuân Sơn

Không được trích sao một phần kết quả này nếu không được sự đồng ý của Trung tâm quan trắc Tài nguyên và môi trường. Kết quả này chỉ có giá trị tại thời điểm và vị trí đo như đã nêu ở trên.
This Environment Monitoring Report shall not be reproduced except in full, without the written of Center of Environmental Monitoring and Resources. This result is only going to have value in time and location of measurement as reminding above.



SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
DEPARTMENT OF NATURAL RESOURCES AND ENVIRONMENT
OF BARIA-VUNGTAU PROVINCE
TRUNG TÂM QUAN TRẮC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
CENTER OF ENVIRONMENTAL MONITORING AND RESOURCES
28B Thi Sách, P.Thắng Tam, TP.Vũng Tàu - Tel: 0254.3523394 - Fax: 0254.3852413
Website: quantracmoitruongvungtau.com
Email: quantracmoitruongvungtau@gmail.com



B23.382/TTQT
A23.0150

PHIẾU KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG
ENVIRONMENT MONITORING REPORT

Ngày: 16/08/2023
Trang: 01/01

1. Vị trí đo : Khí thải ống khói tháp tạo hạt của Nhà máy Đạm Phú Mỹ.
Measurement Location
2. Ngày đo : 31/07/2023.
Date of measurement
3. Khách hàng : Tổng Công ty phân bón và hóa chất dầu khí-CTCP-Nhà máy Đạm Phú Mỹ.
Customer
4. Kết quả đo :
Measurement result

Tên chỉ tiêu <i>Name of measurement norm</i>		Thiết bị đo/Phương pháp <i>Methods/Equipment for measurement</i>	Kết quả <i>Result</i>
1. Bụi tổng	mg/Nm ³	US EPA Method 5	<4,0
2. Nhiệt độ	°C	SOP-PQT-KT06	61,3
3. Lưu lượng*	m ³ /h		763.000
4. Khí NH ₃	mg/Nm ³	JIS K 0099:2020	1,1
5. Khí HCHO**	mg/Nm ³	PD CEN/TS 13649	<0,025

***Ghi chú:**

- Mẫu do Trung tâm Quan trắc TN&MT lấy theo Hợp đồng số 117-23/PVFCCo/CUVTTB-TTQT/M-DV ngày 29/06/2023.
- (*): Tham khảo Lưu lượng thiết kế của Nhà máy.
- (**): Trích sao kết quả của nhà thầu phụ "Công ty CP Xây dựng & Môi trường Đại Phú".

TRƯỞNG PHÒNG
DỊCH VỤ TƯ VẤN MÔI TRƯỜNG

Nguyễn Thị Hằng

GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC



Nguyễn Xuân Sơn



SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
DEPARTMENT OF NATURAL RESOURCES AND ENVIRONMENT
OF BARIA-VUNGTAU PROVINCE
TRUNG TÂM QUAN TRÁC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
CENTER OF ENVIRONMENTAL MONITORING AND RESOURCES
28B Thị Sách, P.Thắng Tam, TP.Vũng Tàu - Tel: 0254.3523394 - Fax: 0254.3852413
Website: quantracmoitruongvungtau.com
Email: quantracmoitruongvungtau@gmail.com



B23.431/TTQT
A23.0192

PHIẾU KẾT QUẢ QUAN TRÁC MÔI TRƯỜNG
ENVIRONMENT MONITORING REPORT

Ngày: 27/09/2023
Trang: 01/01

1. Vị trí đo : Khí thải ống khói tháp tạo hạt của Nhà máy Đạm Phú Mỹ.
Measurement Location
2. Ngày đo : 06/09/2023.
Date of measurement
3. Khách hàng : Tổng Công ty phân bón và hóa chất dầu khí-CTCP-Nhà máy Đạm Phú Mỹ.
Customer
4. Kết quả đo :
Measurement result

Tên chỉ tiêu <i>Name of measurement norm</i>	Thiết bị đo/Phương pháp <i>Methods/Equipment for measurement</i>	Kết quả <i>Result</i>
1. Bụi tổng mg/Nm ³	US EPA Method 5	10
2. Nhiệt độ °C	SOP-PQT-KT06	49,6
3. Lưu lượng* m ³ /h		763.000
4. Khí NH ₃ mg/Nm ³	JIS K 0099:2020	2,9
5. Khí HCHO** mg/Nm ³	US EPA Method 0011	<0,0001

***Ghi chú:**

- Mẫu do Trung tâm Quan trắc TN&MT lấy theo Hợp đồng số 117-23/PVFCCo/CUVTTB-TTQT/M-DV ngày 29/06/2023.

- (*): Tham khảo Lưu lượng thiết kế của Nhà máy.

- (**): Trích sao kết quả của nhà thầu phụ "Công ty Cổ phần kiểm nghiệm thực phẩm và môi trường NAVITEK".

TRƯỞNG PHÒNG
DỊCH VỤ TƯ VẤN MÔI TRƯỜNG

Nguyễn Thị Hằng

GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC



Nguyễn Xuân Sơn

	<p>SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU DEPARTMENT OF NATURAL RESOURCES AND ENVIRONMENT OF BARIA-VUNGTAU PROVINCE</p> <p>TRUNG TÂM QUAN TRẮC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG CENTER OF ENVIRONMENTAL MONITORING AND RESOURCES 28B Thi Sách, P.Thăng Tam, TP. Vũng Tàu - Tel: 0254.3523394 - Fax: 0254.3852413 Website: quantracmoitruongvungtau.com Email: quantracmoitruongvungtau@gmail.com</p>	 
---	--	---




<p>B23.491/TTQT A23.0202</p>	<p>PHIẾU KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG ENVIRONMENT MONITORING REPORT</p>	<p>Ngày: 05/10/2023 Trang: 01/01</p>
--	---	--

<p>1. Vị trí đo <i>Measurement Location</i></p>	<p>: Khí thải ống khói tháp tạo hạt của Nhà máy Đạm Phú Mỹ.</p>
<p>2. Ngày đo <i>Date of measurement</i></p>	<p>: 27/09/2023.</p>
<p>3. Khách hàng <i>Customer</i></p>	<p>: Tổng Công ty phân bón và hóa chất dầu khí-CTCP-Nhà máy Đạm Phú Mỹ.</p>
<p>4. Kết quả đo <i>Measurement result</i></p>	<p>:</p>

<p>Tên chỉ tiêu <i>Name of measurement norm</i></p>	<p>Thiết bị đo/Phương pháp <i>Methods/Equipment for measurement</i></p>	<p>Kết quả <i>Result</i></p>
<p>1. Bụi tổng mg/Nm³</p>	<p>US EPA Method 5</p>	<p>55</p>
<p>2. Nhiệt độ °C</p>	<p>SOP-PQT-KT06</p>	<p>64,2</p>
<p>3. Lưu lượng* m³/h</p>		<p>763.000</p>
<p>4. Khí NH₃ mg/Nm³</p>	<p>JIS K 0099:2020</p>	<p>1,2</p>
<p>5. Khí HCHO** mg/Nm³</p>	<p>PD CEN/TS 13649</p>	<p><0,025</p>

***Ghi chú:**

- Mẫu do Trung tâm Quan trắc TN&MT lấy theo Hợp đồng số 117-23/PVFCCo/CUVTTB-TTQT/M-DV ngày 29/06/2023.
- (*): Tham khảo Lưu lượng thiết kế của Nhà máy.
- (**): Trích sao kết quả của nhà thầu phụ "Công ty Cổ phần xây dựng và môi trường Đại Phú".

<p>TRƯỞNG PHÒNG DỊCH VỤ TƯ VẤN MÔI TRƯỜNG</p> 	<p>GIÁM ĐỐC PHÓ GIÁM ĐỐC</p> 
<p>Nguyễn Thị Hằng</p>	 <p>Nguyễn Xuân Sơn</p>

Không được trích sao một phần kết quả này nếu không được sự đồng ý của Trung tâm quan trắc Tài nguyên và môi trường. Kết quả này chỉ có giá trị tại thời điểm và vị trí đo như đã nêu ở trên.
This Environment Monitoring Report shall not be reproduced except in full, without the written of Center of Environmental Monitoring and Resources. This result is only going to have value in time and location of measurement as reminding above.



SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
DEPARTMENT OF NATURAL RESOURCES AND ENVIRONMENT
OF BARIA-VUNGTAU PROVINCE
TRUNG TÂM QUAN TRẮC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
CENTER OF ENVIRONMENTAL MONITORING AND RESOURCES
28B Thi Sách, P. Thới Tam, TP. Vũng Tàu - Tel: 0254.3523394 - Fax: 0254.3852413
Website: quantracmoitruongvungtau.com
Email: quantracmoitruongvungtau@gmail.com



B23.503/TTQT
A23.0207

PHIẾU KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG
ENVIRONMENT MONITORING REPORT

Ngày: 27/10/2023
Trang: 01/01

1. Vị trí đo : Khí thải ống khói tháp tạo hạt của Nhà máy Đạm Phú Mỹ.
Measurement Location
2. Ngày đo : 12/10/2023.
Date of measurement
3. Khách hàng : Tổng Công ty phân bón và hóa chất dầu khí-CTCP-Nhà máy Đạm Phú Mỹ.
Customer
4. Kết quả đo :
Measurement result

Tên chỉ tiêu <i>Name of measurement norm</i>	Thiết bị đo/Phương pháp <i>Methods/Equipment for measurement</i>	Kết quả <i>Result</i>
1. Bụi tổng mg/Nm ³	US EPA Method 05	29
2. Nhiệt độ °C	SOP-PQT-KT06	43,1
3. Lưu lượng* m ³ /h	-	763.000
4. Khí NH ₃ mg/Nm ³	JIS K 0099:2020	<1,0
5. Khí HCHO** mg/Nm ³	PD CEN/TS 13649	<0,025

***Ghi chú:**

- Mẫu do Trung tâm Quan trắc TN&MT lấy theo Hợp đồng số 117-23/PVFCCo/CUVTTB-TTQT/M-DV ngày 29/06/2023.
- (*): Tham khảo Lưu lượng thiết kế của Nhà máy.
- (**): Trích sao kết quả của nhà thầu phụ "Công ty Cổ phần kiểm nghiệm thực phẩm và môi trường NAVITEK".

TRƯỞNG PHÒNG
DỊCH VỤ TƯ VẤN MÔI TRƯỜNG

Nguyễn Thị Hằng

GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC



Nguyễn Xuân Sơn

	<p>SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH BÀ RIA - VŨNG TÀU DEPARTMENT OF NATURAL RESOURCES AND ENVIRONMENT OF BARIA-VUNGTAU PROVINCE</p> <p>TRUNG TÂM QUAN TRẮC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG CENTER OF ENVIRONMENTAL MONITORING AND RESOURCES 28B Thị Sách, P.Thắng Tam, TP.Vũng Tàu - Tel: 0254.3523394 - Fax: 0254.3852413 Website: quantracmoitruongvungtau.com Email: quantracmoitruongvungtau@gmail.com</p>	  <p>VILAS 149</p>
---	---	--

<p>B23.719/TTQT A23.0292</p>	<p>PHIẾU KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG ENVIRONMENT MONITORING REPORT</p>	<p>Ngày: 05/12/2023 Trang: 01/01</p>
---	---	--


<p>1. Vị trí đo <i>Measurement Location</i></p>	<p>: Khí thải ống khói tháp tạo hạt của Nhà máy Đạm Phú Mỹ.</p>
<p>2. Ngày đo <i>Date of measurement</i></p>	<p>: 25/11/2023.</p>
<p>3. Khách hàng <i>Customer</i></p>	<p>: Tổng Công ty phân bón và hóa chất dầu khí-CTCP-Nhà máy Đạm Phú Mỹ.</p>
<p>4. Kết quả đo <i>Measurement result</i></p>	<p>:</p>

<p>Tên chỉ tiêu <i>Name of measurement norm</i></p>	<p>Thiết bị đo/Phương pháp <i>Methods/Equipment for measurement</i></p>	<p>Kết quả <i>Result</i></p>
<p>1. Bụi tổng mg/Nm³</p>	<p>US EPA Method 05</p>	<p><1,0</p>
<p>2. Nhiệt độ °C</p>	<p>SOP-PQT-KT06</p>	<p>48,3</p>
<p>3. Lưu lượng* m³/h</p>	<p>-</p>	<p>763.000</p>
<p>4. Khí NH₃ mg/Nm³</p>	<p>JIS K 0099:2020</p>	<p><1,0</p>
<p>5. Khí HCHO** mg/Nm³</p>	<p>US EPA Method 0011</p>	<p><0,05</p>

***Ghi chú:**


- Mẫu do Trung tâm Quan trắc TN&MT lấy theo Hợp đồng số 117-23/PVFCCo/CUVTTB-TTQT/M-DV ngày 29/06/2023.
- (*): Tham khảo Lưu lượng thiết kế của Nhà máy.
- (**): Trích sao kết quả của nhà thầu phụ "Công ty Cổ phần kiểm nghiệm thực phẩm và môi trường NAVITEK".


TRƯỞNG PHÒNG
DỊCH VỤ TƯ VẤN MÔI TRƯỜNG



Nguyễn Thị Hằng

GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC



SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
DEPARTMENT OF NATURAL RESOURCES AND ENVIRONMENT
OF BARIA-VUNGTAU PROVINCE
TRUNG TÂM QUAN TRẮC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
CENTER OF ENVIRONMENTAL MONITORING AND RESOURCES
28B Thị Sách, P.Thăng Tam, TP.Vũng Tàu - Tel: 0254.3523394 - Fax: 0254.3852413
Website: quantracmoitruongvungtau.com
Email: quantracmoitruongvungtau@gmail.com



B23.727/TTQT
A23.0300

PHIẾU KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG
ENVIRONMENT MONITORING REPORT

Ngày: 06/12/2023
Trang: 01/01

1. Vị trí đo : Khí thải ống khói tháp tạo hạt của Nhà máy Đạm Phú Mỹ.
Measurement Location
2. Ngày đo : 27/11/2023.
Date of measurement
3. Khách hàng : Tổng Công ty phân bón và hóa chất dầu khí-CTCP-Nhà máy Đạm Phú Mỹ.
Customer
4. Kết quả đo :
Measurement result

Tên chỉ tiêu <i>Name of measurement norm</i>	Thiết bị đo/Phương pháp <i>Methods/Equipment for measurement</i>	Kết quả <i>Result</i>
1. Bụi tổng mg/Nm ³	US EPA Method 05	<1,0
2. Nhiệt độ °C	SOP-PQT-KT06	50,4
3. Lưu lượng* m ³ /h		763.000
4. Khí NH ₃ mg/Nm ³	JIS K 0099:2020	<1,0
5. Khí HCHO** mg/Nm ³	US EPA Method 0011	<0,05

***Ghi chú:**

- Mẫu do Trung tâm Quan trắc TN&MT lấy theo Hợp đồng số 117-23/PVFCCo/CUVTTB-TTQT/M-DV ngày 29/06/2023.
- (*): Tham khảo Lưu lượng thiết kế của Nhà máy.
- (**): Trích sao kết quả của nhà thầu phụ "Công ty Cổ phần kiểm nghiệm thực phẩm và môi trường NAVITEK".


TRƯỞNG PHÒNG
DỊCH VỤ TƯ VẤN MÔI TRƯỜNG

Nguyễn Thị Hằng

GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC



Nguyễn Xuân Sơn



SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
DEPARTMENT OF NATURAL RESOURCES AND ENVIRONMENT
OF BARIA-VUNGTAU PROVINCE
TRUNG TÂM QUAN TRẮC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
CENTER OF ENVIRONMENTAL MONITORING AND RESOURCES
28B Thi Sách, P.Thắng Tam, TP.Vũng Tàu - Tel: 0254.3523394 - Fax: 0254.3852413
Website: quantracmoitruongvungtau.com
Email: quantracmoitruongvungtau@gmail.com



B23.778/TTQT
A23.0319

PHIẾU KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG
ENVIRONMENT MONITORING REPORT

Ngày: 13/12/2023
Trang: 01/01

1. Vị trí đo : Khí thải ống khói tháp tạo hạt của Nhà máy Đạm Phú Mỹ.
Measurement Location
2. Ngày đo : 04/12/2023.
Date of measurement
3. Khách hàng : Tổng Công ty phân bón và hóa chất dầu khí-CTCP-Nhà máy Đạm Phú Mỹ.
Customer
4. Kết quả đo :
Measurement result

Tên chỉ tiêu <i>Name of measurement norm</i>		Thiết bị đo/Phương pháp <i>Methods/Equipment for measurement</i>	Kết quả <i>Result</i>
1. Bụi tổng	mg/Nm ³	US EPA Method 05	2,7
2. Nhiệt độ	°C	SOP-PQT-KT06	45,3
3. Lưu lượng*	m ³ /h		763.000
4. Khí NH ₃	mg/Nm ³	JIS K 0099:2020	<1,0
5. Khí HCHO**	mg/Nm ³	US EPA Method 0011	<0,05


***Ghi chú:**

- Mẫu do Trung tâm Quan trắc TN&MT lấy theo Hợp đồng số 117-23/PVFCCo/CUVTTB-TTQT/M-DV ngày 29/06/2023.
- (*): Tham khảo Lưu lượng thiết kế của Nhà máy.
- (**): Trích sao kết quả của nhà thầu phụ "Công ty Cổ phần kiểm nghiệm thực phẩm và môi trường NAVITEK".

TRƯỞNG PHÒNG
DỊCH VỤ TƯ VẤN MÔI TRƯỜNG

Nguyễn Thị Hằng

GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC



Nguyễn Xuân Sơn

	<p>SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU DEPARTMENT OF NATURAL RESOURCES AND ENVIRONMENT OF BARIA-VUNGTAU PROVINCE</p> <p>TRUNG TÂM QUAN TRẮC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG CENTER OF ENVIRONMENTAL MONITORING AND RESOURCES 28B Thi Sách, P.Thắng Tam, TP.Vũng Tàu - Tel: 0254.3523394 - Fax: 0254.3852413 Website: quantracmoitruongvungtau.com Email: quantracmoitruongvungtau@gmail.com</p>	
--	---	--




<p>B23.802/TTQT A23.0320</p>	<p>PHIẾU KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG ENVIRONMENT MONITORING REPORT</p>	<p>Ngày: 14/12/2023 Trang: 01/01</p>
---	---	--

1. Vị trí đo : Khí thải ống khói tháp tạo hạt của Nhà máy Đạm Phú Mỹ.
Measurement Location
2. Ngày đo : 06/12/2023.
Date of measurement
3. Khách hàng : Tổng Công ty phân bón và hóa chất dầu khí-CTCP-Nhà máy Đạm Phú Mỹ.
Customer
4. Kết quả đo :
Measurement result

Tên chỉ tiêu <i>Name of measurement norm</i>	Thiết bị đo/Phương pháp <i>Methods/Equipment for measurement</i>	Kết quả <i>Result</i>
1. Bụi tổng mg/Nm ³	US EPA Method 05	1,8
2. Nhiệt độ °C	SOP-PQT-KT06	44,1
3. Lưu lượng* m ³ /h		763.000
4. Khí HCHO** mg/Nm ³	US EPA Method 0011	<0,05

***Ghi chú:**

- Mẫu do Trung tâm Quan trắc TN&MT lấy theo Hợp đồng số 117-23/PVFCCo/CUVTTB-TTQT/M-DV ngày 29/06/2023.
- (*): Tham khảo Lưu lượng thiết kế của Nhà máy.
- (**): Trích sao kết quả của nhà thầu phụ "Công ty Cổ phần kiểm nghiệm thực phẩm và môi trường NAVITEK".

<p>TRƯỞNG PHÒNG DỊCH VỤ TƯ VẤN MÔI TRƯỜNG</p>  <p>Nguyễn Thị Hằng</p>	<p>GIÁM ĐỐC PHÓ GIÁM ĐỐC</p>   <p>Nguyễn Xuân Sơn</p>
---	---

Không được trích sao một phần kết quả này nếu không được sự đồng ý của Trung tâm quan trắc Tài nguyên và môi trường. Kết quả này chỉ có giá trị tại thời điểm và vị trí đo như đã nêu ở trên.
This Environment Monitoring Report shall not be reproduced except in full, without the written of Center of Environmental Monitoring and Resources. This result is only going to have value in time and location of measurement as reminding above.

	<p>SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU DEPARTMENT OF NATURAL RESOURCES AND ENVIRONMENT OF BARIA-VUNGTAU PROVINCE</p> <p>TRUNG TÂM QUAN TRẮC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG CENTER OF ENVIRONMENTAL MONITORING AND RESOURCES 28B Thị Sách, P.Thắng Tam, TP. Vũng Tàu - Tel: 0254.3523394 - Fax: 0254.3852413 Website: quantracmoitruongvungtau.com Email: quantracmoitruongvungtau@gmail.com</p>	  <p>VILAS 149</p>
---	--	--


<p>B23.802/TTQT A23.0321</p>	<p>PHIẾU KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG ENVIRONMENT MONITORING REPORT</p>	<p>Ngày: 14/12/2023 Trang: 01/01</p>
---	---	--

<p>1. Vị trí đo <i>Measurement Location</i></p>	<p>: Khí thải ống khói tháp tạo hạt của Nhà máy Đạm Phú Mỹ.</p>
<p>2. Ngày đo <i>Date of measurement</i></p>	<p>: 06/12/2023.</p>
<p>3. Khách hàng <i>Customer</i></p>	<p>: Tổng Công ty phân bón và hóa chất dầu khí-CTCP-Nhà máy Đạm Phú Mỹ.</p>
<p>4. Kết quả đo <i>Measurement result</i></p>	<p>:</p>

<p>Tên chỉ tiêu <i>Name of measurement norm</i></p>	<p>Thiết bị đo/Phương pháp <i>Methods/Equipment for measurement</i></p>	<p>Kết quả <i>Result</i></p>
<p>1. Khí NH₃ mg/Nm³</p>	<p>JIS K0099:2020</p>	<p>38</p>

***Ghi chú:**
- Mẫu do Trung tâm Quan trắc TN&MT lấy theo Hợp đồng số 117-23/PVFCCo/CUVTTB-TTQT/M-DV ngày 29/06/2023.

TRƯỞNG PHÒNG
DỊCH VỤ TƯ VẤN MÔI TRƯỜNG



Nguyễn Thị Hằng

GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC



Nguyễn Xuân Sơn



SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
DEPARTMENT OF NATURAL RESOURCES AND ENVIRONMENT
OF BARIA-VUNGTAU PROVINCE
TRUNG TÂM QUAN TRẮC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
CENTER OF ENVIRONMENTAL MONITORING AND RESOURCES
28B Thi Sách, P.Thắng Tam, TP.Vũng Tàu - Tel: 0254.3523394 - Fax: 0254.3852413
Website: quantracmoitruongvungtau.com
Email: quantracmoitruongvungtau@gmail.com



B23.817/TTQT
0003

PHIẾU KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG
ENVIRONMENT MONITORING REPORT

Ngày: 09/01/2024
Trang: 01/01

1. Vị trí đo : Khí thải ống khói tháp tạo hạt của Nhà máy Đạm Phú Mỹ.
Measurement Location
2. Ngày đo : 26/12/2023.
Date of measurement
3. Khách hàng : Tổng Công ty phân bón và hóa chất dầu khí-CTCP-Nhà máy Đạm Phú Mỹ.
Customer
4. Kết quả đo :
Measurement result

Tên chỉ tiêu <i>Name of measurement norm</i>	Thiết bị đo/Phương pháp <i>Methods/Equipment for measurement</i>	Kết quả <i>Result</i>
1. Bụi tổng (PM)* mg/Nm ³	US EPA Method 05	8,7
2. Nhiệt độ* °C	QT-KT-006	56,3
3. Lưu lượng** m ³ /h	-	763.000
4. Khí NH ₃ * mg/Nm ³	JIS K 0099:2004	9,8
5. Khí HCHO* mg/Nm ³	US EPA Method 0011	<0,05

***Ghi chú:**

- (*): Trích sao kết quả của nhà thầu phụ "Công ty Cổ phần kiểm nghiệm thực phẩm và môi trường NAVITEK".
- (**): Tham khảo Lưu lượng thiết kế của Nhà máy.

TRƯỞNG PHÒNG
DỊCH VỤ TƯ VẤN MÔI TRƯỜNG

Nguyễn Thị Hằng

GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC



Nguyễn Xuân Sơn